








RENVOOI			
	wandcontactdoos, enkel		enkele schakelaar
	wandcontactdoos, dubbel		wisselschakelaar
	wandcontactdoos fiv wasmachine		dubbele wisselschakelaar
	wandcontactdoos fiv radiator		dubbele schakelaar
	wandcontactdoos fiv cv		aansluitpunt onbemand, fiv cv inrichting
	wandcontactdoos fiv mechanische ventilatie		aansluitpunt onbemand, fiv cv inrichting
	wandcontactdoos fiv ventilator vloerverwarming		aansluitpunt onbemand, fiv cv inrichting
	wandcontactdoos met radiator, enkel		aansluitpunt onbemand, fiv cv inrichting
	gasaansluitpunt		aansluitpunt onbemand, fiv cv inrichting
	schakelaar bediening mechanische ventilatie		aansluitpunt onbemand, fiv cv inrichting
	lichtaansluitpunt		schakelaar fiv bediening mechanische ventilatie met c.v. deuren
	wandaansluitpunt		onbemande elektrische bus
	lichtaansluitpunt met armatuur		rookmelder op lichtnet
	vloerboor: dubbele contactdoos, aansluitpunt onbemand fiv cv en st		druksens met installatie
	ventilator vloerverwarming		aansluitpunt onbemand
	videocamera		afsluiperend plafond, mv installatie (posities nbt)
			inhalatievervald plafond, mv installatie (posities nbt)
			opstapplaats: wasmachine, wasdroger
			opstapplaats: warmtepomp, voorraadvat
			opstapplaats: mv-box (nbt)
			kalkelementen wand
			betonwand, woningscheidend
			metablaad wand, woningscheidend
			branderwand gips, 100mm
			paneelconstructie met isolatie
			60 min brandwerend en zelfkullend
			30 min brandwerend en zelfkullend
			zelfkullend




RENVOOI			
—C—	wandcontactdoos, enkel	—C—	enkele schakelaar
—EC—	wandcontactdoos, dubbel	—EC—	wisselschakelaar
—C—	wandcontactdoos thv wasmachine	—C—	dubbele wisselschakelaar
—C—	wandcontactdoos thv wasdroger	—C—	dubbele schakelaar
—C—	wandcontactdoos thv cv	—C—	aansluitpunt onderkast, thv caï inrichting
—C—	wandcontactdoos thv mechanische ventilatiebox	—C—	aansluitpunt bedraad, thv caï inrichting
—C—	wandcontactdoos thv ventilator vloerverwarming	—C—	aansluitpunt bedraad, thv caï inrichting
—C—	wandcontactdoos met randdoos, enkel	—C—	aansluitpunt bedraad, thv caï inrichting
—C—	gas-aansluitpunt	—C—	aansluitpunt bedraad, thv caï inrichting
—C—	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—C—	aansluitpunt bedraad, thv caï inrichting
—C—	lichtaansluitpunt	—C—	schakelaar thv bediening mechanische ventilatie met CO2 detectie
—C—	wandaansluitpunt	—C—	onbedrade elektr. buis
—C—	lichtaansluitpunt met armatuur	—C—	rookmelder op lichtnet
—C—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten	—C—	drinking bevestigings
—C—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten	—C—	onbedraad thv caï en thv
—C—	ventilator vloerverwarming	—C—	afsluipventiel plafond, mv installatie (gouke rdt)
—C—	videotou	—C—	inbouwventiel plafond, mv installatie (gouke rdt)
—C—		—C—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—C—		—C—	opstelplaats: warmtepomp, voorraadvat
—C—		—C—	opstelplaats: mv-box (rtv)
—C—		—C—	kalkeerde wand
—C—		—C—	betonwand, woningcheider
—C—		—C—	meubelwand, woningcheider
—C—		—C—	binneuwand gips, 100mm
—C—		—C—	paneelconstructie met isolatie
—C—		—C—	60 min brandwerend en zelfkullend
—C—		—C—	30 min brandwerend en zelfkullend
—C—		—C—	zelfkullend










This block contains architectural elevation drawings of the building facade. It includes a series of sections and elevations showing the building's form, window placements, and structural elements. A red highlighted area is visible on the ground floor of the leftmost section, indicating a specific design feature or entrance.


ZUIDGEVEL- TERRASSEN

RENVOOI



 wandcontactdoos, enkel  wandcontactdoos, dubbel  wandcontactdoos voor wasmachine  wandcontactdoos voor wasdroger  wandcontactdoos voor cv  wandcontactdoos voor mechanische ventilatie  wandcontactdoos voor elektrische vloerverwarming  wandcontactdoos voor randroze, enkel  wandcontactdoos voor randroze, dubbel  schakelaar bediening mechanische ventilatie  kilaausluitpunt  wandsluitpunt  kilaausluitpunt met armatuur  vloerveroer: dubbele contactdoos, aansluitpunt voor contactdoos voor cv en cv  vloerveroer: vloerverwarming  vloerveroer: vloerverwarming  vloerveroer: vloerverwarming	 enkele schakelaar  wisselschakelaar  dubbele wisselschakelaar  dubbele schakelaar  aansluitpunt onderbodem, bv cv inrichting  aansluitpunt onderbodem, bv tv inrichting  aansluitpunt onderbodem, bv cv inrichting  aansluitpunt onderbodem, bv tv inrichting  aansluitpunt onderbodem, bv thermostat  schakelaar: bv bediening mechanische ventilatie met cv-deletoe  onderbodem electrisch bus  nokkeleider op lichtnet  drukknop betimmerde  aansluitpunt betimmerde  aansluitpunt betimmerde  aansluitpunt betimmerde  aansluitpunt betimmerde	 opstelplaat: wasmachine, wasdroger  opstelplaat: warmtepomp, voorraadvat  opstelplaat: mv-box (wv)  kalksandsteen wand  betonwand, woringscheidend  metselwand, woringscheidend  binnemwand glas, 100mm  paneelconstructie met isolatie  60 min brandwerend en zuifluidend  30 min brandwerend en zuifluidend  zuifluidend
---	--	--



LANDGOED
SANCTA MARIA



Onderdelen gewijzigd ten opzichte van de voorgaande verkoopset zijn in blauw gemarkeerd.




NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE


OOSTGEVEL - PARKEREN

WESTGEVEL

ZUIDGEVEL - TERRASSEN

RENVOOI			
—C—	wandcontactdoos, enkel	—C—	enkele schakelaar
—EC—	wandcontactdoos, dubbel	—EC—	wisselschakelaar
—wm—	wandcontactdoos fiv wasmachine	—wm—	dubbele wisselschakelaar
—wd—	wandcontactdoos fiv wasdroger	—wd—	dubbele schakelaar
—cv—	wandcontactdoos fiv cv	—cv—	aansluitpunt onbedraad, fiv cv
—mv—	wandcontactdoos fiv mechanische verlaedbox	—mv—	aansluitpunt onbedraad, fiv cv inrichting
—wv—	wandcontactdoos fiv verwarmingsvloerwarming	—wv—	aansluitpunt bedraad, fiv cv inrichting
—f—	wandcontactdoos met randstroom, enkel	—f—	aansluitpunt bedraad, fiv cv inrichting
—g—	geaardingspunt	—g—	aansluitpunt bedraad, fiv thermostaat
—o—	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—o—	schakelaar fiv bediening mechanische ventilatie met cool detectie
—l—	lichtaansluitpunt	—l—	onbedrade electra bus
—h—	wandaansluitpunt	—h—	rookmelder op lichtnet
—v—	lichtaansluitpunt met armatuur	—v—	drukschakelaar
—v—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten onbedraad fiv cv en tv	—v—	aansluitpunt bedraad
—v—	verdelers vloerwarming	—v—	afzuigventiel plafond, mv installatie (positie nbt)
—v—	videotoon	—v—	inbouwventiel plafond, mv installatie (positie nbt)
—v—		—v—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—v—		—v—	opstelplaats: warmtepomp, voorraakt
—v—		—v—	opstelplaats: mv box (nbt)
—v—		—v—	kalanderdeed wand
—v—		—v—	betonwand, woningsschedel
—v—		—v—	metaloed wand, woningsschedel
—v—		—v—	interwand gips, 100mm
—v—		—v—	paneelconstructie met isolatie
—v—		—v—	60 min brandwerend en zelfluisend
—v—		—v—	30 min brandwerend en zelfluisend
—v—		—v—	zelfluisend





Onderdelen gewijzigd ten opzichte van de voorgaande verkoopset zijn in blauw gemarkeerd.



NOORDGEVEL - ENTREEZIJD



OOSTGEVEL - PARKEREN




WESTGEVEL





ZUIDGEVEL- TERRASSEN


RENNOOI

—C—	wandcontactdoos, enkel	—C—	enkele schakelaar	—C—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—EC—	wandcontactdoos, dubbel	—EC—	wisselschakelaar	—EC—	opstelplaats: warmtepomp, voorraakt
—W—	wandcontactdoos fiv wasmachine	—W—	dubbele wisselschakelaar	—W—	opstelplaats: mv box (niet)
—Wd—	wandcontactdoos fiv wasdroger	—Wd—	dubbele schakelaar	—Wd—	opstelplaats: mv box (niet)
—Cv—	wandcontactdoos fiv cv	—Cv—	aansluitpunt onderkast, fiv cv inrichting	—Cv—	opstelplaats: mv box (niet)
—Cm—	wandcontactdoos fiv mechanische verdelers	—Cm—	aansluitpunt onderkast, fiv cv inrichting	—Cm—	opstelplaats: mv box (niet)
—Cw—	wandcontactdoos fiv verwarming	—Cw—	aansluitpunt bedraad, fiv cv inrichting	—Cw—	opstelplaats: mv box (niet)
—E—	wandcontactdoos met randstroom, enkel	—E—	aansluitpunt bedraad, fiv cv inrichting	—E—	opstelplaats: mv box (niet)
—G—	geaansluitpunt	—G—	aansluitpunt bedraad, fiv thermostat	—G—	opstelplaats: mv box (niet)
—O—	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—O—	schakelaar fiv bediening mechanische ventilatie met co2 detectie	—O—	opstelplaats: mv box (niet)
—L—	lichtaansluitpunt	—L—	onbedrade electra bus	—L—	opstelplaats: mv box (niet)
—H—	wandaansluitpunt	—H—	rookmelder op lichtnet	—H—	opstelplaats: mv box (niet)
—V—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten	—V—	drukschakelaar	—V—	opstelplaats: mv box (niet)
—B—	onbedraad fiv cv en tv	—B—	aansluitpunt bedraad	—B—	opstelplaats: mv box (niet)
—V—	verdelers vloerverwarming	—V—	afzuigventiel plafond, mv installatie (positie nbt)	—V—	opstelplaats: mv box (niet)
—D—	videotoon	—D—	afzuigventiel plafond, mv installatie (positie nbt)	—D—	opstelplaats: mv box (niet)





Onderdelen gewijgd ten opzichte van de voorgaande verkoopset zijn in blauw gemarkeerd.




NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE


OOSTGEVEL - PARKEREN

WESTGEVEL


ZUIDGEVEL - TERRASSEN

RENVOOI			
—C	wandcontactdoos, enkel	—C	enkele schakelaar
—EC	wandcontactdoos, dubbel	—EC	wisselschakelaar
—wm	wandcontactdoos fiv wasmachine	—wm	dubbele wisselschakelaar
—wd	wandcontactdoos fiv wasdroger	—wd	dubbele schakelaar
—cv	wandcontactdoos fiv cv	—cv	aansluitpunt onbedraad, fiv cai inrichting
—mv	wandcontactdoos fiv mechanische verlatelade	—mv	aansluitpunt onbedraad, fiv cai inrichting
—wv	wandcontactdoos fiv verdere vloerverwarming	—wv	aansluitpunt bedraad, fiv cai inrichting
—f	wandcontactdoos met randdoos, enkel	—f	aansluitpunt bedraad, fiv cai inrichting
—g	gas	—g	schakelaar fiv bediening mechanische ventilatie met co2 detectie
—m	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—m	onbedrade electra bus
—l	lichtaansluitpunt	—l	rookmelder op lichtnet
—h	wandaansluitpunt	—h	drankop bevestiging
—v	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten onbedraad fiv cai en wv	—v	aansluitpunt bedraad
—v	verder vloerverwarming	—v	afzuigventilator plafond, mv installatie (posabe nbt)
—v	videotoon	—v	inbouwventilator plafond, mv installatie (posabe nbt)
			opstelplaats wasmachine, wasdroger
			opstelplaats waspompe, voorraakst
			opstelplaats mv-box (wv)
			kerkzandsteen wand
			betonwand, woningscheiding
			metstaal wand, woningscheiding
			panelenwand gips, 100mm
			panelenconstructie met isolatie
			60 min brandwerend en zelfsluitend
			30 min brandwerend en zelfsluitend
			zelfsluitend






Onderdelen gewijzigd ten opzichte van de voorgaande verkoopset zijn in blauw gemarkeerd.



NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE



OOSTGEVEL - PARKEREN




WESTGEVEL



ZUIDGEVEL - TERRASSEN

RENNOOI

—C—	wandcontactdoos, enkel	—C—	enkele schakelaar	—C—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—C—	wandcontactdoos, dubbel	—C—	wisselschakelaar	—C—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—C—	wandcontactdoos fiv. wasmachine	—C—	dubbele wisselschakelaar	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	wandcontactdoos fiv. wasdroger	—C—	dubbele schakelaar	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	wandcontactdoos fiv. cv	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	wandcontactdoos fiv. mechanische ventilator	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	wandcontactdoos fiv. mechanische ventilator	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	wandcontactdoos met aardleks, enkel	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	gas-aansluitpunt	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	lichtaansluitpunt	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	wandaansluitpunt	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	lichtaansluitpunt met armatuur	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	onbedraad fiv. cv en tv	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	verdelers vloerverwarming	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)
—C—	videocamera	—C—	aansluitpunt onbedraad, fiv. cv	—C—	opstelplaats: mv bus (niet)






PROJECT
1326
PROJECT
Sancta Maria - Appartementen

LANDGOED
SANCTA MARIA

TECHNISCH
402-05
ONDERNOEMING
Bouwnr 38 - Type B

DATUM
01.07.2020
GEW.1
SCHAL
1:200/1:100
GEW.2
1:50

FORMAAT
720x1020



NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE


OOSTGEVEL - PARKEREN



WESTGEVEL

ZUIDGEVEL- TERRASSEN


RENVOOI

—C—	wandcontactdoos, enkel	—C—	enkele schakelaar	—C—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—EC—	wandcontactdoos, dubbel	—EC—	wisselschakelaar	—EC—	opstelplaats: waspompe, voorraadvat
—C—	wandcontactdoos tlv. wasmachine	—C—	dubbele wisselschakelaar	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	wandcontactdoos tlv. wasdroger	—C—	dubbele schakelaar	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	wandcontactdoos tlv. cv	—C—	aansluitpunt onbedraad, tlv. cai inrichting	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	wandcontactdoos tlv. mechanische verdelersysteem	—C—	aansluitpunt onbedraad, tlv. cai inrichting	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	wandcontactdoos tlv. verdelers vloerverwarming	—C—	aansluitpunt bedraad, tlv. cai inrichting	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	wandcontactdoos met aardstroom, enkel	—C—	aansluitpunt bedraad, tlv. tel inrichting	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	gas-aansluitpunt	—C—	schakelaar tlv. bedieningsmechanische ventilatie met co2 detectie	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	schakelaar bedieningsmechanische ventilatie	—C—	onbedrade elektr. bus	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	lichtaansluitpunt	—C—	rookmelder op lichtnet	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	wand-aansluitpunt	—C—	drankop bevestigings	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	lichtaansluitpunt met armatuur	—C—	aansluitpunt bedraad, mv installatie (posie nbt)	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten	—C—	afsluipenreel plafond, mv installatie (posie nbt)	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	onbedraad tlv. cai en tel	—C—	afsluipenreel plafond, mv installatie (posie nbt)	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	verdelers vloerverwarming	—C—	afsluipenreel plafond, mv installatie (posie nbt)	—C—	opstelplaats: mv box (niet)
—C—	videofon	—C—	afsluipenreel plafond, mv installatie (posie nbt)	—C—	opstelplaats: mv box (niet)





Onderdelen gewijgd ten opzichte van de voorgaande verkoopset zijn in blauw gemarkeerd.



NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE


OOSTGEVEL - PARKEREN


WESTGEVEL

ZUIDGEVEL - TERRASSEN


RENVOOI

—C—	wandcontactdoos, enkel	—C—	enkele schakelaar	—C—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—EC—	wandcontactdoos, dubbel	—EC—	wisselschakelaar	—EC—	opstelplaats: warmtepomp, voorraakt
—W—	wandcontactdoos fiv wasmachine	—W—	dubbele wisselschakelaar	—W—	opstelplaats: mv box (niet)
—WD—	wandcontactdoos fiv wasdroger	—WD—	dubbele schakelaar	—WD—	opstelplaats: mv box (niet)
—CV—	wandcontactdoos fiv cv	—CV—	aansluitpunt onbedraad, fiv cai inrichting	—CV—	opstelplaats: mv box (niet)
—MV—	wandcontactdoos fiv mechanische verlaedbox	—MV—	aansluitpunt onbedraad, fiv cai inrichting	—MV—	opstelplaats: mv box (niet)
—WV—	wandcontactdoos fiv verwiler vloerwarming	—WV—	aansluitpunt bedraad, fiv cai inrichting	—WV—	opstelplaats: mv box (niet)
—F—	wandcontactdoos met randdoos, enkel	—F—	aansluitpunt bedraad, fiv cai inrichting	—F—	opstelplaats: mv box (niet)
—G—	geaansluitpunt	—G—	aansluitpunt bedraad, fiv thermostat	—G—	opstelplaats: mv box (niet)
—O—	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—O—	schakelaar fiv bediening mechanische ventilatie met co2 detectie	—O—	opstelplaats: mv box (niet)
—L—	lichtaansluitpunt	—L—	onbedrade electra bus	—L—	opstelplaats: mv box (niet)
—H—	wandaansluitpunt	—H—	rookmelder op lichtnet	—H—	opstelplaats: mv box (niet)
—V—	lichtaansluitpunt met armatuur	—V—	drukschakelaar	—V—	opstelplaats: mv box (niet)
—D—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten onbedraad fiv cai en tv	—D—	aansluitpunt platbord, mv installatie (posabe nbt)	—D—	opstelplaats: mv box (niet)
—E—	verdelers vloerwarming	—E—	inbouwventiel platbord, mv installatie (posabe nbt)	—E—	opstelplaats: mv box (niet)
—V—	videotoon	—V—		—V—	opstelplaats: mv box (niet)





Onderdelen gewijzigd ten opzichte van de voorgaande verkoopset zijn in blauw gemarkeerd.



NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE



OOSTGEVEL - PARKEREN




WESTGEVEL




ZUIDGEVEL- TERRASSEN

RENNOOI

—C—	wandcontactdoos, enkel	—C—	enkele schakelaar	—C—	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
—EC—	wandcontactdoos, dubbel	—EC—	wisselschakelaar	—EC—	opstelplaats: wasdroger, voorwasdroger
—W—	wandcontactdoos t/m wasmachine	—W—	dubbele wisselschakelaar	—W—	opstelplaats: mv box (niet)
—W—	wandcontactdoos t/m wasdroger	—W—	dubbele schakelaar	—W—	opstelplaats: mv box (niet)
—CV—	wandcontactdoos t/m cv	—CV—	aansluitpunt onderkast, t/m cv inrichting	—CV—	opstelplaats: mv box (niet)
—MV—	wandcontactdoos t/m mechanische ventilator	—MV—	aansluitpunt onderkast, t/m cv inrichting	—MV—	opstelplaats: mv box (niet)
—W—	wandcontactdoos t/m mechanische ventilator	—W—	aansluitpunt onderkast, t/m cv inrichting	—W—	opstelplaats: mv box (niet)
—W—	wandcontactdoos met standaard, enkel	—W—	aansluitpunt onderkast, t/m cv inrichting	—W—	opstelplaats: mv box (niet)
—G—	gasaansluitpunt	—G—	aansluitpunt bedraad, t/m cv inrichting	—G—	opstelplaats: mv box (niet)
—S—	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—S—	aansluitpunt bedraad, t/m cv inrichting	—S—	opstelplaats: mv box (niet)
—L—	lichtaansluitpunt	—L—	aansluitpunt bedraad, t/m cv inrichting	—L—	opstelplaats: mv box (niet)
—L—	lichtaansluitpunt met armatuur	—L—	aansluitpunt bedraad, t/m cv inrichting	—L—	opstelplaats: mv box (niet)
—V—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten	—V—	aansluitpunt bedraad, t/m cv inrichting	—V—	opstelplaats: mv box (niet)
—V—	verdelers vloerverwarming	—V—	aansluitpunt bedraad, t/m cv inrichting	—V—	opstelplaats: mv box (niet)
—V—	videofon	—V—	aansluitpunt bedraad, t/m cv inrichting	—V—	opstelplaats: mv box (niet)
















NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE


OOSTGEVEL - PARKEREN



WESTGEVEL

ZUIDGEVEL- TERRASSEN

RENVOOI

—C	wandcontactdoos, enkel		enkele schakelaar		opstelplaat: wasmachine, wasdroger
—EC	wandcontactdoos, dubbel		vietschakelaar		
—am	wandcontactdoos met wasmachine		dubbele vietschakelaar		opstelplaat: waspomppomp, vaatwasser
—ed	wandcontactdoos met wasdroger		dubbele schakelaar		
—cv	wandcontactdoos fiv cv		aansluitpunt onderbreekt, bv zw inschrijving		
—nv	wandcontactdoos met mechanische ventilatietoel		aansluitpunt onderbreekt, bv zw inschrijving		
—w	wandcontactdoos met ventilator vloerverwarming		aansluitpunt onderbreekt, fiv cv inschrijving		opstelplaat: mv-bus (drie)
—	wandcontactdoos met randcontact, enkel		aansluitpunt onderbreekt, fiv zw inschrijving		
—	gas		aansluitpunt onderbreekt, fiv thermocast		 kalkaanzetende wand
—nv	schakelaar bediening mechanische ventilatie		schakelaar bij bedienings mechanische ventilatie met zw of dierlijke	 betonnen, wongeschendend	
—	lichtaansluitpunt		onbemande electra bus	 metaalhoudend, wongeschendend	
—	wandcontactpunt		ronneleier op lichtpunt	 binnenwand, g. 100mm	
—	lichtaansluitpunt met armatuur		drukpunt beïnvloedt	 paneelconstructie met isolatie	
—	vloerdoos, dubbele contactdoos, aansluitpunt vloer op ca en zw		aansluitpunt beïnvloedt	 30 mm brandwerend en zelfhieldend	
—	verdelers vloerverwarming		afzuigventilator (plaat), mv installatie (positief rtd)	 60 mm brandwerend en zelfhieldend	
—	videofon		inbasiseerplaat (plaat), mv installatie (positief rtd)	 zelfhieldend	






NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE




OOSTGEVEL - PARKEREN

WESTGEVEL

ZUIDGEVEL- TERRASSEN

RENVOOI			
—C—	wandcontactdoos, enkel	—O—	enkele schakelaar
—EC—	wandcontactdoos, dubbel	—O—	wisselschakelaar
—C—	wandcontactdoos tlv wasmachine	—O—	dubbele wisselschakelaar
—C—	wandcontactdoos tlv wasdroger	—O—	dubbele schakelaar
—C—	wandcontactdoos tlv cv	—O—	aansluitpunt onbedraad, tlv cai inrichting
—C—	wandcontactdoos tlv mechanische ventilatiebox	—O—	aansluitpunt onbedraad, tlv cai inrichting
—C—	wandcontactdoos tlv mechanische ventilatiebox	—O—	aansluitpunt onbedraad, tlv cai inrichting
—C—	wandcontactdoos met aardleks, enkel	—O—	aansluitpunt bedraad, tlv cai inrichting
—C—	gas-aansluitpunt	—O—	aansluitpunt bedraad, tlv cai inrichting
—C—	schakelaar bediening mechanische ventilatie	—O—	schakelaar tlv bediening mechanische ventilatie met co2 detectie
—C—	lichtaansluitpunt	—O—	onbedrade elektrische bus
—C—	wandaansluitpunt	—O—	rookmelder op lichtnet
—C—	lichtaansluitpunt met armatuur	—O—	drankop bedieningsapparaat
—C—	vloerdoos: dubbele contactdoos, aansluitpunten	—O—	aansluitpunt bedraad
—C—	onbedraad tlv cai en tlv	—O—	afzuigventiel plafond, mv installatie (positie rdt)
—C—	verder vloerverwarming	—O—	inbassventiel plafond, mv installatie (positie rdt)
—C—	videocamera	—O—	






NOORDGEVEL - ENTREEZIJDE

OOSTGEVEL - PARKEREN

WESTGEVEL

ZUIDGEVEL - TERRASSEN

RENVOOI			
—C—	wandcontactbos, enkel	—C—	enkele schakelaar
—EC—	wandcontactbos, dubbel	—EC—	wisselschakelaar
—wm	wandcontactbos tlv wasmachine	—wm	dubbele wisselschakelaar
—wd	wandcontactbos tlv wasdroger	—wd	dubbele schakelaar
—cv	wandcontactbos tlv cv	—cv	aansluitpunt onbedraad, tlv cai inrichting
—mv	wandcontactbos tlv mechanische ventilatie	—mv	aansluitpunt onbedraad, tlv cai inrichting
—wv	wandcontactbos tlv verdelende vloerverwarming	—wv	aansluitpunt bedraad, tlv cai inrichting
—f	wandcontactbos met randafvoer, enkel	—f	aansluitpunt bedraad, tlv cai inrichting
→ gas	gasaansluitpunt	→ gas	aansluitpunt bedraad, tlv thermostat
→ m	schakelaar bediening mechanische ventilatie	→ m	schakelaar tlv bediening mechanische ventilatie met ood detectie
→ m	lichtaansluitpunt	→ m	onbedrade elektr. bus
→ m	wandaansluitpunt	→ m	rookmelder op lichtnet
→ m	lichtaansluitpunt met armatuur	→ m	drukschakelaar
→ m	vloerboor: dubbele connectie, aansluitpunten onbedraad tlv cai en tlv	→ m	aansluitpunt bedraad
→ m	verdelende vloerverwarming	→ m	afzuigventiel plafond, mv installatie (positie nbt)
→ m	videobron	→ m	inbouwventiel plafond, mv installatie (positie nbt)
→ m		→ m	opstelplaats: wasmachine, wasdroger
→ m		→ m	opstelplaats: warmtepomp, voorraadvat
→ m		→ m	opstelplaats: mv-bos (nbt)
→ m		→ m	kalanderende wand
→ m		→ m	betonwand, woningsscheiding
→ m		→ m	metalwand, woningsscheiding
→ m		→ m	interwand gips, 100mm
→ m		→ m	panelconstructie met isolatie
→ m		→ m	60 min brandwerend en zelfluisend
→ m		→ m	30 min brandwerend en zelfluisend
→ m		→ m	zelfluisend






NOORDGEVEL - ENTREEZIJD




OOSTGEVEL - PARKEREN




WESTGEVEL




ZUIDGEVEL- TERRASSEN




DOORSNEDE A-A




DOORSNEDE B-B




OPTIE A1




OPTIE A2




OPTIE B1




OPTIE B2




OPTIE B3




OPTIE C1-1




OPTIE C1-2



OPTIE C2-1



OPTIE C2-2



OPTIE C2-3

Meerwerk opties appartementen Sancta Maria

Type A

- A1 vervallen slaapkamer 2; wordt inloopkast met badkamer
- A2 vervallen slaapkamer 3

Type B

- B1 vervallen slaapkamer 3
- B2 Bergruimte / proviand (i.c.m. met optie B1)
- B3 Grotere berging ten koste van badkamer 2
- B4 separaat toilet t.b.v. badkamer
- B5 tussendeur slaapperrek
- B6 extra toegang badkamer vanaf de hal
- B7 extra toegang badkamer vanaf slaapkamer 3
- B8 extra toegang badkamer vanaf slaapkamer 2

Type C1 variant, vrije keuze

- 1 halentree

- C1-1a master bedroom met garderobe; grotere s2
- C1-1b master bedroom met garderobe en toegang badkamer; grotere s2
- C1-2 separaat toilet slaappdeling
- C1-3 alternatieve positie keuken; slaapkamer 2 wordt groter
- C1-4 extra tussendeur slaapperrek
- C1-5 2e badkamer

Type C2 variant, vrije keuze

- separaat entree

- C2-1 2e badkamer ten koste van berging
- C2-2a master bedroom met garderobe ten koste van S3
- C2-2b master bedroom met garderobe en toegang badkamer ten koste van S3
- C2-3 separaat toilet slaappdeling
- C2-4 alternatieve positie keuken; slaapkamer 2 wordt kleiner

Type D penthouse

Type E penthouse (hoog)